

Vinhão

Vass6R03s031-035




Collection Vassal-Montpellier


1483Mtp7

Vinhão
6 R 3 A 31-35

12. 12. A 1

Vinhão





Désignation *Vinhão*
Clos *12* Planche *12* Côté *A* N° *1*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *31.8.59*

Charge :

S. *1 0*

2 0

3 1

4 0

5 0

Désignation *Vinhão*

Clos *12* Planche *12* Côté *A* N° *1*

Vigueur : *2*

Date de maturité *29.8.60*

Charge :

Po

S. *1 0*

2 1

3 2

4 0

5 0

Désignation : *Vinhão*

Clos *12* Planche *12* Côté *A* N° *1*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *2.9.61*

Pourriture : *Po*

Charge :

S. *1 12*

2 8

3 6

4 8

5 3

Année : 1960

N° CL 12. PL 12 A1 . Planche Vinhão . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		21.3	24.3						
1	6	2	4						
2	4	2	2						
3	4	1	1						
4	4	2	3						
5	4	1	1						

De 24-3-60x

Année : 1961

Vinhão

Emplacement : 12.12 A1

	Nombre total	D A T E S							
		16.3	20.3	23.3					
1	11	0	3	5					
2	6	0	1	3x					
3	6	1	2	3x					
4	7	2	4	5x					
5	7	1	2	3					
6									
7									
8									
9									
10									

De 23-3-61x
+17

Vinhão

Année 1958

N° Planche ~~Cl 12 Pl 12 A1~~ Côté

	Nombre total	D A T E S									
		20-3									
1	2	0									
2	2	2 x									
3	2	0									
4	2	2 x									
5	2	1 x									

D 6 20-3-58 Ie.

Année : 1959

Vinhão

Emplacement : 460-12 Pl 12 A1

	Nombre total	19.3	23.3	26.3	28.3	D A T E S					
1	4	0	1	2	2						
2	3	0	1	1	2						
3	2	0	0	0	2						
4	2	1	1	1	2						
5	3	0	0	1	3						
6											
7											
8											
9											
10											

D 27-3-59

Désignation :

Vinhão
VASSAL *bl 12* Planche *12* Côté *A* N° *1* Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanche ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai '59

N° ordre

Désignation :

Vinhão

VASSAL *CE 12* Planche *12* côté *A* N° *1* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *6* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *6* - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *6*.
révoluté *4* - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *6* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *0*.
duveteux 6 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement *0*.

(F) BOULEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *0*.

49 - glabre *0* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *0* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel. Andrieu le 16.6.1958

faible

N° ordre

Désignation :

Vinhão

VASSAL

P12

Planche

12

côté A

N° 1

souche ①

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.Colonne36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Vinhão

VASSAL Cl 12 Planche 12 côté n° 4 1 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autres 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autres 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieure à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation

Vinhão
VASSAL 012 planche 12 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A péduncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A péduncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 3 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Angel
1954

Dénomination *Vinhão*
Planche ... *IX* ... *454* Côté Rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2). *a*

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 148307 Désignation : VINHÃO

Origine :

Emplacement : Vas. Q12 P2 12 A1 Vign.

- 8 - Angle des nerctures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Remarques 60